

## NOTFALL-DISPOSITIV SPAK

### Ruhe bewahren – durchatmen

#### Verhalten im Notfall



**1 Schauen**

➤ Situation überblicken / Was ist geschehen? / Wer ist beteiligt? / Wer ist betroffen?

**2. Denken**

➤ Gefahr für Helfende ausschliessen / Gefahr für andere Personen ausschliessen / Gefahr für Patienten ausschliessen

**3. Handeln**

➤ Selbstschutz / Unfallstelle absichern und signalisieren (zb. Pannendreieck, Warnblinker) / Maschinen abschalten / Nothilfe leisten

#### Meldeschema bei Alarm 144 oder 14 14 (Rega)

- **1. Wo** befindet sich die Unfallstelle?
- **2. Wer** telefoniert?
- **3. Was** ist passiert?
- **4. Wann** ist der Unfall geschehen?
- **5. Wie viele** Personen sind verletzt oder erkrankt?
- **6. Weiteres?** (zb.weitere drohende Gefahren)
- **7. Rückmeldung**


#### Keine Lebenszeichen (nicht weckbar, keine normale Atmung)

#### Vorgehen beim bewusstlosen Patienten

Beim bewusstlosen Patienten sind die Alarmierung und die Einleitung von lebensrettenden Sofortmassnahmen anhand des BLS-AED-Schemas die wichtigsten Schritte.

### Alarmieren via Telefonnummer (0) 144

#### BLS-AED-Schema



#### Notrufnummern



**144**

**Sanität**

Notfälle, immer wenn Verletzte vorhanden sind



**117**

**Polizei**

Verkehrsunfall, Verbrechen



**118**

**Feuerwehr**

Eingeklemmte Verletzte, Brand, Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr in der Umgebung



**1414**

**Rega**

Bei Schwerverletzten, bei Gebirgsunfällen, bei schwer zugänglichen Unfallstellen



**145**

**Tox-Zentrum**

Bei Vergiftungsnotfällen ohne Bewusstseinsstörungen



**112**

**Europäischer Notruf**


In ganz Europa erreichbar. Auch ohne SIM-Karte im Mobiltelefon

## Atemstillstand

- Patient auf den Rücken legen
- Vorgehen nach BLS-AED-Schema

## Bewusstlosigkeit

- **Wichtig:** Jeder Bewusstlose wird ohne Ausnahme in die Bewusstlosenlagerung (Seitenlage) gebracht.
- Vorgehen nach BLS-AED-Schema



### Bewusstlosenlagerung

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Neben Patienten knien</li> <li>2 Brille entfernen, Hörgeräte abnehmen</li> <li>3 Harte Gegenstände aus der Hosentasche entfernen (Mobiltelefon, Schlüsselbund), ohne den Patienten zu bewegen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Den zugewandten Arm des Patienten rechtwinklig abspreizen</li> <li>5 Den abgewandten Arm des Patienten hoch auf seine Brust legen</li> <li>6 Beine gestreckt nebeneinander legen</li> </ol> |
|---|--|

- 7 Patienten an Schultergürtel und Hüfte «en bloc» zum Helfer drehen, bis die Bauchseite stark bodenwärts zeigt und auf dem Oberschenkel des Helfers abgestützt ist. Oberen Arm und oberes Bein anwinkeln und abstützen
- 8 Kopf vorsichtig nach hinten strecken, Mund geöffnet nach unten

- 9 Patienten gegen Witterung schützen
- 10 BLS-AED-Schema
- 11 Patienten, welche in Bauch- oder Seitenlage vorgefunden wurden
  - ▶ Atmung kontrollieren
  - ▶ in der Lage belassen und stabilisieren

## Weitere Massnahmen:

- Kreislaufschock: Patient auf den Rücken legen, Kontrolle von Atmung und Puls
- Personalien des Patienten und wichtige andere Informationen (Diabetiker, Patient nimmt Medikamente zur Blutverdünnung, Hausarzt, etc.) aufschreiben und bereit halten
- Detaillierten Bericht über den Vorfall so bald als möglich schreiben (für Versicherung, Polizei, etc.)

## Herzinfarkt

- 1. Sofort alarmieren (Nummer 144 wählen)
- 2. Oberkörper hoch lagern
- 3. Enge Kleider öffnen
- 4. Nitroglyzerin, wenn es der Patient schon vorher vom Arzt verordnet bekommen hat
- 5. Bei Bewusstlosigkeit: BLS-AED-Schema

## Wirbelsäulenverletzungen

- Starke Schmerzen im Nacken, Rücken und / oder Lendenbereich
- Lähmungserscheinungen
- Taubheitsgefühl
- Bewegungseinschränkungen

### bei ansprechbaren Patienten

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1. Unfallhergang beurteilen           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mögliche Ursachen erkennen</li> <li>○ Auskünfte des Verletzten</li> <li>○ Auskünfte von Helfern oder Zeugen</li> </ul> </li> <li>➤ 2. Patienten nicht bewegen. Kopf stabilisieren.           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vor passiven Bewegungen durch Dritte schützen</li> <li>○ Auffordern sich nicht unnötig zu bewegen.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3. Alarmieren mit Hinweis auf Wirbelsäulenverletzung</li> <li>➤ 4. Weitere Massnahmen           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kopf stabilisiert lassen</li> <li>○ Witterungsschutz</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

### bei bewusstlosen Patienten

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1. Lebensrettendes Sofortmassnahmen haben Vorrang</li> <li>➤ 2. Vorgehen nach BLS-AED-Schema mit äusserster Vorsicht</li> <li>➤ 3. Patient in Rückenlage           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Patient „en bloc“ in Bewusstlosenlagerung</li> <li>○ Ruckartige Bewegungen vermeiden</li> <li>○ Mehrere Helfer einsetzen</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4. Patient in Bauch- oder Seitenlage           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Atmung überprüfen</li> <li>○ In der Lage belassen und stabilisieren</li> </ul> </li> <li>➤ 5. Patient ohne erkennbare Atmung           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vorgehen nach BLS-AED-Schema</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|